GRUNDMODELLE

2-ACHSEN KOORDINATENTISCHE

Made in Germany

1

2-ACHSEN KOORDINATENTISCH **K400**

Aufspannfläche

- 400 x 180 mm

Arbeitsbereiche

- 320 mm Längsweg X-Achse
- 100 mm Querweg Y-Achse
- 105 mm Bauhöhe

Bestell-Nr. 24410	

2

2-ACHSEN KOORDINATENTISCH **K600**

Aufspannfläche

- 600 x 180 mm

Arbeitsbereiche

- 520 mm Längsweg X-Achse
- 100 mm Querweg Y-Achse
- 105 mm Bauhöhe

Bestell-Nr. 24610	

TECHNISCHE DATEN

2-ACHSEN KOORDINATENTISCHE

	K400	K600
Arbeitsbereiche		
Längsweg X-Achse	**320 mm**	**520 mm**
Querweg Y-Achse	100 mm	100 mm
Bauhöhe	105 mm	105 mm
Aufspanntisch		
Aufspannfläche	**400 x 180 mm**	**600 x 180 mm**
Anzahl Nuten in der Aufspannfläche	3	3
Anzahl Nuten in den Längsseiten	je 1	je 1
Breite der Nuten für 10 mm T-Nutensteine oder M10 Sechskantschrauben	●	●
Trapezgewindespindeln		
in X- und Y-Achse	●	●
aus Stahl	●	●
Steigung 4 mm	●	●
Spindelspiel nachjustierbar	●	●
2 einstellbare Skalenringe X- und Y-Achse	Ablesegenauigkeit 1 mm	Ablesegenauigkeit 1 mm
Prismenführungen		
in X- und Y-Achse	●	●
nachstellbar	●	●
Abmessungen		
Abmessungen	B540 x T360 x H105 mm	B740 x T360 x H105 mm
Gewicht		
Gewicht ohne Verpackung	5,7 kg	7,2 kg

Technische Änderungen vorbehalten