

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Rundtisch

Artikelnummer 24504

Rundtisch Ø 180 mm

- dreh- und schwenkbar um 360° in alle Richtungen
- zum Drehen und Schwenken der Werkstücke
- z.B. für schräge Bohrungen

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Spannvorrichtung

Artikelnummer 24510

Spannvorrichtung

- passend für alle Antriebseinheiten mit Euronorm Ø 43 mm
- für die horizontale Aufnahme von Antriebseinheiten z.B. Bohrmaschinen
- für Dreharbeiten mit WABECO Bohrstände Frässtände zur horizontalen Aufnahme der Antriebseinheit mit 4-Zack Mitnehmer Artikelnummer 24486 zur Aufnahme der Reitstockspitze Artikelnummer 24484

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit 2tem Maschinenträger

Artikelnummer 24514

2ter Maschinenträger

- passend für alle Antriebseinheiten mit Euronorm Ø 43 mm
- zur Aufnahme einer zweiten Antriebseinheit
- für Dreharbeiten mit WABECO Bohrstände Frässtände 2ter Maschinenträger zur Aufnahme der Spannvorrichtung Artikelnummer 22312. In die Spannvorrichtung wird die Reitstockspitze Artikelnummer 24484 eingespannt.

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Maschinenschraubstock

Artikelnummer 24518

Maschinenschraubstock mit Schnellverstellung

- Backenbreite 100 mm
- Spannweite 100 mm
- zum Spannen der Werkstücke

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Maschinenschraubstock

Artikelnummer 24520

Maschinenschraubstock aus Grauguss

- Backenbreite 100 mm
- Spannweite 100 mm
- zum Spannen der Werkstücke

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Spannvorrichtung und Maschinenschraubstock

Artikelnummer 24512

Spannvorrichtung

- passend für alle Antriebseinheiten mit Euronorm Ø 43 mm
- für die horizontale Aufnahme von Antriebseinheiten z.B. Bohrmaschinen
- für Drechselarbeiten mit WABECO Bohrstände Frässtände zur horizontalen Aufnahme der Antriebseinheit mit 4-Zack Mitnehmer Artikelnummer 24486 zur Aufnahme der Reitstockspitze Artikelnummer 24484

Maschinenschraubstock mit Schnellverstellung

- Backenbreite 100 mm
- Spannweite 100 mm
- zum Spannen der Werkstücke

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit 2ter Maschinenträger und Maschinenschraubstock

Artikelnummer 24516

2ter Maschinenträger

- passend für alle Antriebseinheiten mit Euronorm Ø 43 mm
- zur Aufnahme einer zweiten Antriebseinheit
- für Drechselarbeiten mit WABECO Bohrstände Frässtände 2ter Maschinenträger zur Aufnahme der Spannvorrichtung Artikelnummer 22312. In die Spannvorrichtung wird die Reitstockspitze Artikelnummer 24484 eingespannt.

Maschinenschraubstock mit Schnellverstellung

- Backenbreite 100 mm
- Spannweite 100 mm
- zum Spannen der Werkstücke

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Spannpratzen Satz 10-teilig

Artikelnummer 24522

#### Spannpratzen Satz 10-teilig

- für 10 mm T-Nutenbreite und M8 Gewinde
- zum Spannen der Werkstücke
- zum Lieferumfang gehören
- 2 Stufenblöcke mit Treppenzähnen
- 2 Stufenspanneisen
- 2 Bundmuttern
- 2 T-Nutensteine
- 2 Stiftschrauben

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Spannpratzen Satz 58-teilig

Artikelnummer 24524

#### Spannpratzen Satz 58-teilig

- für 10 mm T-Nutenbreite und M8 Gewinde
- zum Spannen der Werkstücke
- zum Lieferumfang gehören
- 12 Stufenblöcke mit Treppenzähnen
- 6 Stufenspanneisen
- 6 Bundmuttern
- 6 T-Nutensteine
- 24 Stiftschrauben
- 4 Verlängerungsmuttern

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Koordinatentisch K400

Artikelnummer 24526

#### 2-Achsen Koordinatentisch K400

- Aufspannfläche 400 x 180 mm
- Längsweg X-Achse 320 mm
- Querweg Y-Achse 100 mm
- für zusätzliche Zustellung Längsweg X-Achse und Querweg Y-Achse

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Koordinatentisch K400 und Maschinenschraubstock

Artikelnummer 24528

#### 2-Achsen Koordinatentisch K400

- Aufspannfläche 400 x 180 mm
- Längsweg X-Achse 320 mm
- Querweg Y-Achse 100 mm
- für zusätzliche Zustellung Längsweg X-Achse und Querweg Y-Achse

#### Maschinenschraubstock aus Grauguss

- Backenbreite 85 mm
- Spannweite 70 mm
- zum Spannen der Werkstücke

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Koordinatentisch K600

Artikelnummer 24530

#### 2-Achsen Koordinatentisch K600

- Aufspannfläche 600 x 180 mm
- Längsweg X-Achse 520 mm
- Querweg Y-Achse 100 mm
- für zusätzliche Zustellung Längsweg X-Achse und Querweg Y-Achse

Made in Germany



### Bohrstände Frässtände BF1243 mit Koordinatentisch K600

Artikelnummer 24529

#### 2-Achsen Koordinatentisch K600

- Aufspannfläche 600 x 180 mm
- Längsweg X-Achse 520 mm
- Querweg Y-Achse 100 mm
- für zusätzliche Zustellung Längsweg X-Achse und Querweg Y-Achse

#### Maschinenschraubstock aus Grauguss

- Backenbreite 100 mm
- Spannweite 100 mm
- zum Spannen der Werkstücke